



Grundschulverbund Bergheim-Mitte

Gemeinschaftsgrundschule der Kreisstadt Bergheim

E-Mail: ass-rem@bergheim.de
www.grundschulverbund-bergheim-mitte.de



Hauptstandort:

Albert-Schweitzer-Schule, Ahornweg 2, 50126 Bergheim, Tel. 02271 – 4 14 30

Teilstandort:

Remigiusschule, Füssenichstraße 21, 50126 Bergheim, Tel. 02271 – 4 18 64

Bergheim, 26.01.2022

Schulmail vom 25.01.2022 (Versand an die Schulen um 22.13 Uhr): „Erforderliche Anpassungen des optimierten Lolli-Testsystems in den Grundschulen ab dem 26.01.2022“

Liebe Eltern aller kleinen und großen „REMigiASse“,

am gestrigen Abend versandte das Ministerium für Schule und Bildung NRW (MSB NRW) eine Schulmail, um kurzfristig über die erforderlichen Anpassungen des sog. optimierten Lolli-Testsystems in den Grundschulen ab dem heutigen Tag zu informieren.

Dort heißt es u. a.:

„... die „Omikron-Welle“ hat das Land Nordrhein-Westfalen und damit auch unsere Schulen erreicht. Die landesweit hohen Inzidenzzahlen sowie hohe Positivraten bei den Lolli-Testungen (aktuell > 20 Prozent Pool-Positivrate) spiegeln dies wider.

Aufgrund des deutschlandweiten und stetig ansteigenden Infektionsgeschehens und angesichts begrenzter Testkapazitäten in den Laboren wurde am gestrigen Tag auf Ebene der Regierungschefinnen und -chefs der Länder zusammen mit dem Bundeskanzler eine Priorisierung von PCR-Testungen und eine Konzentration von PCR-Tests vor allem auf vulnerable Gruppen und Beschäftigte, die diese betreuen und behandeln, beschlossen, die eine Gewährleistung ausreichender Testkapazitäten für diese Personengruppen vorsieht.

*Im Hinblick auf die Priorisierungsentscheidung ist somit eine **kurzfristige Anpassung des Lolli-Testregimes erforderlich, da dies erhebliche Testkapazitäten von mehr als 400.000 PCR-Tests (Pool- sowie Einzeltestungen) pro Woche bindet.***

Anpassungen des optimierten Lolli-Testsystems (Strategie 2.0)

Es bleibt weiterhin das oberste Ziel, auch unter diesen schwierigen Bedingungen gerade unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht zu halten – und gleichzeitig bestmöglichen Infektionsschutz zu gewährleisten. Aufgrund begrenzter PCR-Test-Kapazitäten muss die Landesregierung in der „Omikron“-Welle nun Anpassungen dieses Verfahrens



Grundschulverbund Bergheim-Mitte

Gemeinschaftsgrundschule der Kreisstadt Bergheim

E-Mail: ass-rem@bergheim.de
www.grundschulverbund-bergheim-mitte.de



Hauptstandort:

Albert-Schweitzer-Schule, Ahornweg 2, 50126 Bergheim, Tel. 02271 – 4 14 30

Teilstandort:

Remigiusschule, Füssenichstraße 21, 50126 Bergheim, Tel. 02271 – 4 18 64

*vornehmen, kurzfristig aufgrund der Problemanzeige der Labore, aber auch perspektivisch, um die PCR-Laborkapazitäten für vulnerable Gruppen freizugeben. Um dies in der momentanen Hochinzidenzphase zu schaffen und gleichzeitig der sehr hohen Auslastung der Labore Rechnung zu tragen, werden **kurzfristig folgende Anpassungen im Lolli-PCR-Testregime vorgenommen:***

(...)

2. Grund- und Primusschulen:

- Für alle Grund- und Primusschulen werden die **Pooltestungen im aktuellen Testrhythmus bis auf Weiteres** (Gruppe 1: Mo/Mi, Gruppe 2: Di/Do) beibehalten. Die Labore stellen eine Ergebnisübermittlung der Poolproben bis 20:30 Uhr an die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der Schulen sicher. Diese informieren im Falle eines positiven Poolergebnisses die Erziehungsberechtigten.
- Die Auflösung positiver Pools durch PCR-Einzeltests an den Grundschulen wird verändert. Es ist keine Abgabe von PCR-Rückstellproben an die Labore mehr vorgesehen.
- Schülerinnen und Schüler eines negativ getesteten Pools nehmen wie gewohnt am Präsenzunterricht teil. Derzeit sind rund 80 Prozent aller Pools in den Grund- und Förderschulen negativ.
- Schülerinnen und Schüler **eines positiv getesteten Pools** werden so lange **schultäglich mit Antigenschnelltests getestet** und darüber hinaus nach dem bisherigen Rhythmus mit Lolli-Tests getestet, **bis das nächste negative Pooltestergebnis vorliegt**. Hierzu verfügen die Schulen bereits jetzt in ausreichendem Umfang über die notwendigen Testkapazitäten. **Alternativ ist es auch möglich, eine offizielle Testeinrichtung im Rahmen eines Bürgertests zu nutzen und diesen der Schule vorzulegen.** Sofern ein aus anderen Gründen durchgeführter PCR-Tests mit negativem Ergebnis vorliegt, ist dieser ebenfalls ausreichend.



Grundschulverbund Bergheim-Mitte

Gemeinschaftsgrundschule der Kreisstadt Bergheim

E-Mail: ass-rem@bergheim.de
www.grundschulverbund-bergheim-mitte.de



Hauptstandort:

Albert-Schweitzer-Schule, Ahornweg 2, 50126 Bergheim, Tel. 02271 – 4 14 30

Teilstandort:

Remigiusschule, Füssenichstraße 21, 50126 Bergheim, Tel. 02271 – 4 18 64

-
- Die Antigenschnelltestungen nach einem positiven Pooltestergebnis werden zu Unterrichtsbeginn **in der Schule durchgeführt, dürfen aber auch in einer zertifizierten Testeinrichtung im Rahmen eines Bürgertests durchgeführt und das Ergebnis der Schule vorgelegt werden.**
 - Nur Schülerinnen und Schüler eines positiv getesteten Pools, die vor Unterrichtsbeginn ein **negatives Schnelltestergebnis** oder ein anderweitig eingeholtes negatives PCR-Testergebnis vorweisen können bzw. zum Unterrichtsbeginn einen Schnelltest mit negativem Ergebnis durchführen, dürfen am Präsenzunterricht teilnehmen.
 - Sobald ein positives Testergebnis vorliegt, muss der Schüler/die Schülerin sich umgehend in **häusliche Isolation** begeben. Die Schule begleitet die Schülerin/den Schüler im Falle einer Testung in der Schule bis zur Übergabe an die Eltern. Die **Kontrolltestung** eines positiven Selbsttests **muss dann außerhalb des Schulsystems durch eine Teststelle** mindestens als Coronaschnelltest (§ 13 Corona-Test/Quarantäneverordnung) erfolgen.
 - Sollte auch der Kontrolltest positiv ausfallen, gilt die getestete Person nach den aktuellen Regelungen als infiziert und darf sich erst nach 7 Tagen durch einen Coronaschnelltest an einer offiziellen Teststelle oder einen PCR-Test freitesten. Die **Freitestung erfolgt ebenfalls außerhalb des Schulsystems.**

3. Übergangsregelung für Lolli-Testungen:

- Für alle Schülerinnen und Schüler, die am 24. und 25. Januar 2022 im Lolli-Testsystem getestet wurden und einem **positiven Pool angehören**, wird **keine Poolauflösung durch PCR-Test mehr erfolgen.**

(Anmerkung: Das betrifft bei uns Kinder der Klassen 1 a, 1 b, 3 a, 3 b, 3 c und 4 c.)



Grundschulverbund Bergheim-Mitte

Gemeinschaftsgrundschule der Kreisstadt Bergheim

E-Mail: ass-rem@bergheim.de
www.grundschulverbund-bergheim-mitte.de



Hauptstandort:

Albert-Schweitzer-Schule, Ahornweg 2, 50126 Bergheim, Tel. 02271 – 4 14 30

Teilstandort:

Remigiusschule, Füssenichstraße 21, 50126 Bergheim, Tel. 02271 – 4 18 64

- „Diese Schülerinnen und Schüler führen am **Mittwoch, den 26. Januar vor Unterrichtsbeginn in der Schule einen Antigenschnelltest durch** und nehmen bei negativem Schnelltestergebnis wie gewohnt am Präsenzunterricht teil. Alle Gruppen, für die am Mittwoch eine Pooltestung vorgesehen ist, nehmen an dieser zusätzlich wie gewohnt teil.
- Für die Schülerinnen und Schüler **mit positivem Antigenschnelltestergebnis** gilt die oben beschriebene **Pflicht zur häuslichen Isolation** sowie **Kontrolltestung außerhalb des Schulsystems**.

4. Vorgehen bei positivem Antigenschnelltest in der Schule:

Schülerinnen und Schüler mit einem positiven Antigenschnelltest-Ergebnis müssen in der Schule umgehend von den übrigen Schülerinnen und Schülern ihrer Klasse isoliert und beaufsichtigt werden. Die Eltern/Erziehungsberechtigten dieser jungen Schülerinnen und Schüler werden über ein positives Antigenschnelltest-Ergebnis ihrer Kinder informiert und aufgefordert, ihre Kinder unmittelbar von der Schule abzuholen. Gemäß Coronabetreuungsverordnung ist auch das Gesundheitsamt zu informieren.

(...)

Die erforderlichen Änderungen in der Corona-Test-und-Quarantäneverordnung sowie in der Coronabetreuungsverordnung werden kurzfristig veranlasst.

Mir ist bewusst, dass die aktuelle Situation und die nötigen Anpassungen Ihren Schulalltag besonders belasten. Auch weiß ich um das ungute Gefühl, Kinder eines positiven Poolergebnisses am nächsten Morgen zunächst einmal in der Klasse mit einem Antigenschnelltest nach zu testen. Dennoch sorgt diese Methode schnell und pragmatisch für Sicherheit an den Schulen und einen kontinuierlichen Präsenzunterricht für unsere Kinder. Auch Eltern stehen vor neuen Herausforderungen im Alltag, denn sie müssen sich darauf einstellen, dass Kinder, die positiv mit einem Antigenschnelltest getestet werden, umgehend in der häuslichen Umgebung isoliert werden müssen. **Wir bitten die Eltern, bei einem positiven Poolergebnis – wenn möglich – einen Bürgertest bei ihrem Kind vor dem Schulbesuch durchführen zu lassen, um somit**



Grundschulverbund Bergheim-Mitte

Gemeinschaftsgrundschule der Kreisstadt Bergheim

E-Mail: ass-rem@bergheim.de
www.grundschulverbund-bergheim-mitte.de



Hauptstandort:

Albert-Schweitzer-Schule, Ahornweg 2, 50126 Bergheim, Tel. 02271 – 4 14 30

Teilstandort:

Remigiusschule, Füssenichstraße 21, 50126 Bergheim, Tel. 02271 – 4 18 64

Sicherheit für das eigene Kind, aber auch für die Schulgemeinde, herzustellen. Zugleich bitten wir die Eltern, an dem Tag, an dem der Antigenschnelltest durchgeführt wird, eine mögliche Abholung des Kindes in den frühen Morgenstunden sicherzustellen. Ich bin überzeugt, dass wir durch die beschriebenen Maßnahmen die bestehenden Laborkapazitäten für das altersgerechte und sensitive Lolli-Testverfahren – trotz steigender Infektionszahlen – weiterhin aufrechterhalten und die Poolpositivrate senken können. Gleichzeitig bin ich sicher, dass es uns – Dank des enormen Einsatzes aller Beteiligten – auch in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie gelingen wird, allen Schülerinnen und Schülern der Grundschulen sowie der Förderschulen eine sichere Teilnahme am Präsenzunterricht ermöglichen zu können.

Ich danke Ihnen einmal mehr für Ihre engagierte und ausdauernde Unterstützung!

*Mit freundlichen Grüßen
Mathias Richter"*

Wir fassen die Mitteilung des MSB NRW wie folgt zusammen:

- Auch weiterhin finden bei uns in der Grundschule die sog. „**Lolli-PCR-Pooltests**“ im gewohnten und bekannten Testrhythmus statt (Mo. und Mi. Jahrgangsstufen 3 und 4, Di. und Do. Jahrgangsstufen 1 und 2) statt.
- Die Auflösung eines positiven Pools durch Auswertung von PCR-Einzeltests entfällt.
- Die Kinder eines positiven Pools werden am nächsten Tag zu Unterrichtsbeginn in der Schule mit einem Antigenschnelltest getestet.
ALTERNATIV ist es möglich – und aus Sicherheitsgründen mehr als wünschenswert –, eine offizielle Testeinrichtung für einen sog. Bürgertest zu nutzen und dieses Testergebnis der Schule vorzulegen.
- Die Kinder eines positiven Pools dürfen nur mit einem negativen Schnelltestergebnis am Unterricht teilnehmen.



Grundschulverbund Bergheim-Mitte

Gemeinschaftsgrundschule der Kreisstadt Bergheim

E-Mail: ass-rem@bergheim.de
www.grundschulverbund-bergheim-mitte.de



Hauptstandort:

Albert-Schweitzer-Schule, Ahornweg 2, 50126 Bergheim, Tel. 02271 – 4 14 30

Teilstandort:

Remigiusschule, Füssenichstraße 21, 50126 Bergheim, Tel. 02271 – 4 18 64

- Bei einem positiven Schnelltestergebnis begibt sich das positiv getestete Kind sofort in häusliche Isolation. Eine Kontrolluntersuchung außerhalb der Schule ist erforderlich.
- **Positiv getestete Kinder müssen umgehend von Ihnen abgeholt werden.**
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass Sie unter den uns benannten Notfall-Telefonnummern unbedingt erreichbar sein müssen.

Alternative zum „Lolli-Pooltest“:

Kinder, die – aus welchen Gründen auch immer – nicht an den „Lolli-Tests“ teilnehmen, müssen wie gehabt montags, mittwochs und freitags einen aktuellen negativen Bürgertest oder einen negativen PCR-Test einer anerkannten Teststelle vorlegen, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können.

Diese Kinder nehmen dementsprechend auch an den Schnelltests nach positivem Pool in der Klasse NICHT teil.

Die erneuten, kurzfristigen Änderungen der Teststrategie bedeuten für uns alle wieder eine große Umstellung und Herausforderung.

Hoffentlich schaffen wir es gemeinsam, den Kindern trotzdem einen möglichst angenehmen Schulalltag zu gestalten, denn das haben sie mehr als verdient.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Passen Sie alle gut auf sich auf, und bleiben Sie zuversichtlich!

Mit freundlichen Grüßen

gez. Petra Lemper

